

[illegible]

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"													
Plaatsnaam:						Blad nr.:							
Locatienaam:													
Heistaat Vibropalen													
Werknummer						Blok nummer:							
Peil t.o.v. NAP:						Uitgegr. put t.o.v. NAP:							
Type heiblok:						Heifirma:				Betonkwal.:			
Heidatum:													
Afstortdatum:													
Paalnummer:													
Paallengte (m):													
Ø Buis (mm):													
Ø Voetplaat (mm):													
Inheidiepte t.o.v. NAP:													
Betonverbruik (m³) ±:													
Sondeernummer:													
E.(kNm)/Valh.(cm):													
Wapeningscode:													
Dagproductie													
Opmerkingen:						xx = naeien van buis A = aardingspaal B = bleeding Palen op dit blad: Palen vorig blad: Totaal werk: Afgekeurde palen: Extra / verv.palen:							
Constructeur:						Toezichthouder:							

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"																
Plaatsnaam:											Blad nr.:					
Locatienaam:																
Heistaat, fluidatiepalen																
Werknummer											Tek. nr.:					
Peil t.o.v. NAP:											Uitgegr. put t.o.v. NAP:					
Type heiblok:											Heifirma:					
Heidatum:																
Paalnummer:																
Paallengte:																
Ø Buis (mm):																
Ø Voet (mm):																
Inheidiepte t.o.v. NAP:																
Betonverbruik (m³) ±:																
Sondeernummer:																
Start Fluidatie:																
Einde Fluidatie:																
Start intrillen:																
Einde intrillen:																
Waterverbruik:																
Fluidatiedruk:																
Wapeningscode:																
Schoorstand:																
waterverbr met voorprikken																
* zakking in minuten per 0,25m.																
nt = droog natriltijd																
Dagproductie																
Opmerkingen: xx = Naheien van buis A = Aardingspaal Palen op dit blad: 0																
															Palen vorig blad: 0	
															Totaal werk: 0	
															Afgekeurde palen:	
															Extra / verv.palen:	
Constructeur: Toeziether:																

[illegible]

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"													
Plaatsnaam:								Blad nr.:					
Locatienaam:													
Heistaat Vibro-combipalen													
Werknummer						Blok nummer:							
Peil t.o.v. NAP:						Uitgegr. put t.o.v. NAP:							
Type heiblok:						Heifirma:				Betonkw.			
Heidatum:													
Afstortdatum:													
Paalnummer:													
Paallengte:													
Ø Buis (mm):													
Ø Voet (mm):													
Inheidiepte t.o.v. NAP:													
Sondering:													
E.(kNm) / Valh.(cm) :													
Groutverbruik (L):													
Prefab		Lengte:											
Element:		Afmeting:											
		Stortdatum:											
Niveau van grout m ¹													
Niveau water 0,00 m ¹													
Niveau water 6,00 m ¹													
Dagproductie													
Opmerkingen :						A = Aardingspaal		nv = Nieuwe mutsvulling		Palen op dit blad: Palen vorig blad: Totaal werk: Afgekeurde palen: Extra / verv.palen:			
Constructeur:						Toezichthouder:							

Bijlage J1: Voorbeeld boorstaat; grondverwijderend systeem

[illegible]

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"																
Plaatsnaam:											Blad nr.:					
Locatiennaam:																
Boorstaat, beperkt grondverdringend systeem (beton kubelen)																
Werknummer											Blok nummer:					
Peil t.o.v. NAP:											Uitgegr. put t.o.v. NAP:					
Type boormotor :											Boorfirma:					
Boordatum:																
Paalnummer:																
Paallengte:																
Ø Buis (mm):																
Ø Boorpunt (mm):																
Inb.diepte t.o.v. NAP:																
Sondeernummer:																
Tijd aanvang boren:																
Tijd boren gereed:																
Betonverbruik (M³):																
Boordruk / cm zakk.																
Dagproductie																
Opmerkingen: A = aarding B = bleeding Palen op dit blad: Palen vorig blad: Totaal werk: Afgekeurde palen: Extra / verv.palen:																
Constructeur:								Toezichthouder:								

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"													
Plaatsnaam:										Blad nr.:			
Locatiennaam:													
Boorstaat, beperkt grondverdringend systeem, (beton pompen)													
Werknummer						Blok nummer:							
Peil t.o.v. NAP:						Uitgegr. put t.o.v. NAP:							
Type Boormotor :						Boorfirma:				Betonkwal.:			
Boordatum:													
Paalnummer:													
Paallengte:													
Ø Buis (mm):													
Ø Boorpunt (mm):													
Inb.diepte t.o.v. NAP:													
Sondeernummer:													
Wapeningscode:													
Tijd aanvang boren:													
Tijd boren gereed:													
Slagen betonpomp:													
Boordruk / cm zakk. 													
Dagproductie													
Opmerkingen: Betonpomp geeft: liter/slag						A = aarding B = bleeding Palen op dit blad: Palen vorig blad: Totaal werk: Afgekeurde palen: Extra / verv.palen:							
Constructeur:						Toezichthouder:							

Bijlage J4: Voorbeeld boorstaat; grond verdringend

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"

Blad nr.:

Locatienaam:	
--------------	--

Boorstaat, grondverdringend

Werknummer		Blok nummer:	
------------	--	--------------	--

Peil t.o.v. NAP:		Uitgegr. put t.o.v. NAP:	
------------------	--	--------------------------	--

Type Boormotor :		Heifirma:		Betonkwal.:	
------------------	--	-----------	--	-------------	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Dagproductie

Opmerkingen: A = Aarding B = Bleeding Palen op dit blad:

Palen vorig blad:

Totaal werk:

Afgekeurde palen:

Algemeen: naam:	
Extra / verv.palen:	

Constructeur: _____ Toezichthouder: _____

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"																				
Plaatsnaam:										Blad nr.:										
Locatienaam:																				
Boorstaat, grondverdringend met groutinjectie																				
Werknummer					Blok nummer:															
Peil t.o.v. NAP:					Uitgegr. put t.o.v. NAP:															
Type boormotor :					Boorfirma:															
Boordatum:																				
Paalnummer:																				
Paallengte:																				
Ø Buis (mm):																				
Ø Boorpunt (mm):																				
Inb. diepte t.o.v. NAP:																				
Sondeernummer:																				
Tijd aanvang boren:																				
Tijd boren gereed:																				
Betonverbruik (m³):																				
Groutverbruik (m³):																				
Boordruk / cm zakk.																				
					Dagproductie															
					Opmerkingen:					A = Aarding					B = Bleeding					
										Palen op dit blad:										
										Palen vorig blad:										
										Totaal werk:										
					Afgekeurde palen:															
					Extra / verv.palen:															
Constructeur:					Toezichthouder:															

Bijlage J6: Voorbeeld boorstaat; boor-combipaal

"NAAM TOEZICHTHOUDENDE FIRMA"															
Plaatsnaam:								Blad nr.:							
Locatiennaam:															
Boorstaat, boor-combipalen															
Werknummer								Tek. nummer:							
Peil t.o.v. NAP:								Uitgegr. put t.o.v. NAP:							
Type Boormotor :								Paalfabrikant:							
Datum:															
Paalnummer:															
Paallengte Buis:															
Ø Buis (mm):															
Ø Punt (mm):															
Inb.diepte t.o.v. NAP:															
Groutverbruik (L):															
Prefab- element: Lengte: Afmeting: Stortdatum:															
Sondeernummer:															
Niveau van grout (m'):															
Niv. van water 0,00 m':															
Niv. van water 6,00 m':															
Paal hoort bij blok: Boor- / Werkdruk 25 cm * = 1e versnelling ** = 2e versnelling															
Dagproductie															
Opmerkingen:				B = Bleeding O = Onderbreking Mw = Mixervisseling				Palen op dit blad: Palen vorig blad: Totaal werk: Afgekeurde palen: Extra / verv.palen:							
Constructeur:								Toezichthouder:							

